



DORENBERG



PROFILÉS À FRAPPER

Le système de tension de toile avec des profilés à gorges et les joncs en pvc. Les joncs se clipsent dans les gorges à l'aide d'un maillet anti-rebond.

Dorenberg est distributeur Benelux de la société française ISERMATIC avec la marque CRYSTAL. Les produits CRYSTAL offrent la combinaison parfaite de **la meilleure qualité et la gamme la plus étendue**. Livrable de stock + service de découpe.



Stand Proximus Werchter profilé P100


ISERMATIC™
Systèmes

CRYSTAL™ 
Système breveté de tension de toiles

RÉALISATIONS




Cube avec profilé P100




Plus de réalisations à la fin de ce document

LA GAMME




JONC JN

Jonc blanc application intérieure
longueur 3m50



JONC JR

blanc: application extérieure
noir: application intérieure
application extérieure sous réserve



P100

Description:


10x10cm
8 gorges de tension
3kg/ml

Application:

volumes
façades
structures autoportantes

Finition: alu brut
Longueur: 4m et 5m
Accessoires: EQS100
EQARTS100
EQASS S100
MANCH S100

PIED S100
POTEN S100
VIS S100



KT+


Description:

64x36,5mm
6 gorges de tension
1,4kg/ml

Application:

façades
structures autoportantes

Finition: alu brut ou laqué blanc
Longeur: 3m50 et 5m
Accessoires: CLM EQABS
EQKT+MUR TU 10CM
EQART KT+ EQKT
L40



KT


Description:

60x24mm
2 gorges de tension
1kg/ml

Application:

façades

Finition: alu brut
Longeur: 3m50 et 5m
Accessoires: EQABS 2 TU 12
L30



KTF


Description:

34x10mm
0,302kg/ml

Applications:

Pour les cadres dont le côté court ne dépasse pas 2m50
Surface : mur lisse ou sur structure autoportante

Finition: alu brut, laqué blanc, laqué noir
Longueur: 3m50 en 5 m
Accessoires: nihil



KPPS SLIM


Description:

80x29mm
1 gorge
1,34kg/ml

Application:

caissons lumineux
jonc face avant

Finition: alu brut ou laqué blanc
Longueur: 3m50 et 7m
Accessoires: EQABS 2 FIX 50
 SX 30 EQERA 2
 FIX 30 EQ607060
 SX 50



KPPS

Description:

160x22mm
1 gorge de tension
1,6kg/ml

Application:


caissons lumineux
jonc face avant

Finition: alu brut ou laqué blanc

Longueur: 3m50 et 7m

Accessoires:

EQABS	FIX 50
EQERA	SX 30
EQ607060	CAV
FIX 30	EQ
L20	SX 50
EQRAID	



KPPS SF

Description:

160x22mm
1 gorge de tension
1,6kg/ml

Application:


caissons lumineux
jonc périphérique
éclairage 'pleine face'

Finition: alu brut ou laqué blanc

Longueur: 3m50 et 7m

Accessoires:

EQABS	FIX 50
EQERA	CAV
SX 30	EQ607060
FIX 30	EQ
L20	SX 50
EQRAID	



KPPS DF


Description:

190x22mm
2 gorges de tension
1,8kg/ml

Application:

caissons lumineux double face
jonc périphérique
éclairage 'pleine face'

<i>Finition:</i>	alu brut ou laqué blanc	
<i>Longueur:</i>	3m50 et 7m	
<i>Accessoires:</i>	EQABS	FIX 50
	EQERA	L20
	SX 30	EQ607060
	CAV	FIX 30
	EQ	SIX 50
	EQRAID	



KTN


Description:

20x22mm
1 gorge de tension
0,228kg/ml

Application:

application intérieure
application extérieur limitée
mur lisse

<i>Finition:</i>	alu brut	
<i>Longueur:</i>	3m50	
<i>Accessoires:</i>	EQABS	TU 10CM



C

Description:

20x8mm

1 gorge de tension

0,117kg/ml

Application:


application intérieure

aussi en combinaison avec profilé KTN

Finition: alu brut

Longueur: 3m50

Accessoires: nihil



KTA

Description:

27x9mm

1 gorge de tension

0,168kg/ml

Application:


application intérieure

application extérieure limitée

Finition: alu brut

Longueur: 3m50

Accessoires: nihil



KP


Description:

35x20mm
1 gorge de tension
0,317kg/ml

Application:

cadres autoportants petit format
jonc périphérique

Finition: alu brut ou laqué blanc
Longueur: 3m50 et 7m
Accessoires: EQABS FIX 30
 C15 PFIX
 FIX 15 SX 30



KPP

Description:


125x20mm
1 gorge de tension
1,169kg/ml

Application:


cadres autoportants grand format
jonc périphérique

Finition: alu brut ou laqué blanc
Longueur: 3m50 et 7m
Accessoires: EABQS FIX 50
 SX 30 PFIX
 FIX 30 SX 50

ACCESSOIRES



EQS100
équerre 95x95mm



EQARTS100
équerre articulée




EQASS S100
équerre plate 90°



MANCH S100
platine de raccordement



PIED S100
pied




POTEN S100
Potence




VIS S100
cavalier de fixation




CLM
clameau fixation



EQKT+MUR
équerre murale et renfort d'angle



EQART KT+
équerre articulée




EQKT
équerre 90°




EQABS
équerre en plastic




EQABS 2
équerre en plastic




TU 10CM
renfort manchonnage




TU 12
renfort manchonnage



C15
raidisseur 15x15x1,5mm




FIX 15
fixation raidisseur C15




SX 30
raidisseur 30x15x1,5mm




FIX 30
fixation raidisseur SX 30



SX 50
raidisseur 50x15x2mm




FIX 50
fixation raidisseur SX 50




PFIX
platine de fixation



EQ607060
équerre 60x70x60mm



EQ
équerre



EQRAID
fixation raidisseur SX 30




EQERA
équerre profilé/raidisseur




EQERA 2
équerre profilé/raidisseur




CAV
cavalier pour assemblage



L20
Cornière alu brut ou laquée blanc 25x25mm
longueur 6m



L30
Cornière laquée noir 30x25mm longueur 6m



L40

Cornière laquée noir 25x40mm longueur 6m



PINCE JONC

pince à couper les joncs



MAILLET

maillet anti-rebond

RÉALISATIONS



Profilé KT+





rofilé KPSS



Profilé KT

*!Caisson lumineux
en KPPS*



Profilé KT

