





PROFILÉS À DOUBLE GORGE LA GAMME



15x30

Description:
jonc diamètre 7-10mm


Finition: alu anodisé
Longeur: 6m



17x44

Description:
jonc diamètre 7,5-10mm


Finition: alu anodisé, blanc ral 9016, noir ral 9005
Longeur: 6m



DIAM 30

Description:
jonc diamètre 7-10mm

Finition: alu anodisé
Longeur: 6m



PROFILÉ CINTRÉ

Description:
rayon minimal 300mm

Finition: alu anodisé
Longeur: sur demande




ACCESSOIRES



SUSPENSION ARTICULÉE RÉGLABLE POUR CÂBLE 1,5

longueur câble facilement réglable
suspension articulée



SUSPENSION RÉGLABLE POUR CÂBLES 1,5



SUSPENSION RÉGLABLE POUR CÂBLES 3




SUSPENSION PAR BOULE AVEC VIS SANS TÊTE



SUSPENSION BOULON À L'OEIL



SUSPENSION CROCHET EN PLASTIQUE poids < 5kg




SUSPENSION ÉLÉMENT EN PLASTIQUE
poids < 30kg



RACCORD



PIÈCE DE JONCTION À 90° ARTICULÉE



BOUCHONS DE FINITION
couleur gris
plastique



RUBAN À ALOURDIR
évite les plis
400gr/ml
diamètre 8,5mm
longueur 12m50



FIXATION PLAFOND



FIXATION MURALE
avec trou oblong



FIXATION MURALE RÉGLABLE
pour tendre la toile après suspension
en 2 parties
application intérieur et extérieur



ACCROCHE PLAFOND
(AVEC BRIDE)



ACCROCHE PLAFOND



CÂBLE 1,5
câble en acier
diamètre 1,5mm
longueur 3m
avec boucle



CÂBLE 3
câble en acier
diamètre 3mm
longueur 3m
avec boucle



ROULEAU JONC ROND

plastique
200ml
diamètre 8mm