

DORENBERG



LIGHTBOX

Nous produisons des caissons lumineux semi-finis et finis, prêts à brancher. Nous utilisons différentes techniques, designs et luminosités pour applications intérieure et extérieure.



LA GAMME



Caisson avec plexi opalin

Description:

super étroit de seulement 75mm d'épaisseur
éclairage:

montage des modules sur la plaque de fond
(backlight) pour une diffusion de lumière parfaite

2 intensités de lumière:

standard (+/-5500 lumen/m²)

extra strong (+/-11000 lumen/m²)

Application:

caisson intérieure

caisson extérieure avec les composants électriques
waterproof

Finition: alu anodisé, laqué blanc, laqué noir

Dimension: maximum de 4mx2m



Caisson lumineux système jonc cousu

Description:

INTÉRIEURE:

Épaisseur de 44mm jusqu'à 100mm

simple face ou double face

éclairage:

montage modules led sur les profilés (sidelight)

ou sur la plaque de fond (backlight)

EXTÉRIEURE:

épaisseur 110mm

monoface

éclairage avec les composants waterproof

montage sur la plaque de fond (backlight)

4800 lumen/m²

une consommation de 30W/m²

Finition: profilé caisson application extérieure : alu anodisé, blanco ou noir

profilé caisson application intérieure : alu anodisé, blanc ral 9016, blanc ral 9010, noir ou décor bois

Dimension: 'sans limites'



Caisson lumineux profilés à frapper

Description:

épaisseur 80mm ou 160mm
monoface

éclairage

montage des modules led sur la plaque de fond
(backlight)

7300 lumen/m²
une consommation de 46W/m²

toile pvc backlight d'environ 450gr/m²
aucune confection nécessaire
visuel uniforme sans joints

Application:

caisson extérieure avec les composants électriques
waterproof



Dimension: 'sans limites'